




黑金刚系列

简介 | 特征



KEYING科盈黑金刚产品主要用于去除各种表面涂料、防护漆和涂覆涂料.广泛应用于汽车工业；金属表面清洗和锈蚀；注塑机注射轴清洗；清除混凝土墙板上的污渍；火箭发动机剩余燃料和橡胶垫圈清理；工厂设备维护：清除表面的小污垢和硬块。

工作原理说明：

- 减少工件的磨损和热负荷可以通过降低接触压力和速度来实现（适当时可使用研磨膏/油）。
- 为了避免不必要的刀具磨损和热负荷，不增加接触压力，而是选择更粗粒度的磨具来增加切削力。
- 增加切削速度可以使表面更精细。
- 增加接触压力会使表面稍微粗糙，如果你在软材料或硬材料上使用相同的粒度，表面光洁度会比软材料上看起来粗糙。
- 弹性高，同步消耗好，适用于各种平面、曲面及抛光。

特征：

- 磨片能去除金属上的铁锈、水垢和旧漆。
- 适用于金属，木材，纤维板和塑料的多用途磨料加工。
- 柔性无纺布尼龙纤维盘不会生锈或碎裂。
- 粗碳化硅磨料切割速度快，节省时间。

特性：

- 对于非合金钢和低合金钢来说，KEYING科盈黑金刚产品在去除率和产品寿命方面非常值得期待，而且还具有低堵塞的优点。
- KEYING科盈黑金刚产品是一种结构粗糙、具有磨蚀性的无纺布，它是由合成纤维和磨料颗粒的特殊组合而制成。

详细说明：

- 粒度：加粗
- 原材料：氧化铝，碳化硅
- 类型：黑金刚系列，紫金刚系列，蓝金刚系列
- 原材料来源：进口、国产

优势：

- 低阻塞
- 性能优良，寿命长
- 耐磨，磨削噪音低
- 统一的磨削力
- 快速去除油漆或铁锈而不损坏原有表面

应用：

- 焊缝清理
- 清洗不同特性的表面
- 去除轻微的划痕和热变色
- 去除铁锈、锈斑、水垢、污垢、油漆
- 清洁不锈钢表面，用于准备粘合剂粘结或应用填料

使用说明：

- 特别适用于低速角磨机
- 为了获得最好的效果，建议使用30-35米/秒的切割速度。

黑金刚磨片：

KEYING科盈黑金刚磨片用纤维丝网为载体，利用树脂弹性体，将锋利的磨料结实的附着于纤维网上。当高速抛光本产品时，磨料砂不会脱落，使用寿命长。它可用于抛光钢材、塑料、纤维新产品、石材、混凝土等表面。

黑金刚磨片				
型号	尺寸 D * r 直径 * 孔径 (mm)	最大转速 RPM	包装	3D图
HG001	100*16 mm	10,000	10pcs	 常规碳化硅(S)
HG002	115*22 mm	10,000		
HG003	125*22 mm	9,500		
HG004	150*22 mm	8,000		
HG005	180*22 mm	7,500		
HG006	100*16 mm	10,000		 加强型(P)
HG007	115*22 mm	10,000		
HG008	125*22 mm	9,500		
HG009	150*22 mm	8,000		
HG010	180*22 mm	7,500		
HG011	100*16 mm	10,000		 加强型(B)
HG012	115*22 mm	10,000		
HG013	125*22 mm	9,500		
HG014	150*22 mm	8,000		
HG015	180*22 mm	7,500		

黑金刚带孔磨片：

KEYING科盈黑金刚带孔磨片用树脂包裹磨料颗粒，并粘在纤维网上。在高速磨削的同时，磨片对物体表面留下的滑痕进行抛光和光滑处理，不仅将涂层去除，也可抛光物体表面，不会损坏原有物体，更适用于薄金属的打磨。

黑金刚带孔磨片				
型号	尺寸 D * r 直径 * 孔径 (mm)	最大转速 RPM	包装	3D图
HG021	75*6 mm	10,000	10pcs	 常规碳化硅(S)
HG022	100*13 mm	7,500		
HG023	150*13 mm	5,100		
HG024	75*6 mm	10,000		 加强型(P)
HG025	100*13 mm	7,500		
HG026	150*13 mm	5,100		
HG027	75*6 mm	10,000		 加强型(B)
HG028	100*13 mm	7,500		
HG029	150*13 mm	5,100		

黑金刚磨头：

KEYING科盈黑金刚磨头是清除焊缝、去除腐蚀、锈蚀、氧化皮、油漆的理想选择，无需过度去除材料，从而留下干净、易于处理的表面。我们黑金刚磨头的开放式结构避免了堵塞，使其成为众多应用的理想选择。

黑金刚磨头				
型号	尺寸 D * H * d (mm) 直径 * 高度 * 柄径	最大转速 RPM	包装	3D图
HM001	30*25*6 mm	17,500	50pcs	 常规碳化硅(S)
HM002	50*13*6 mm	15,000		
HM003	50*25*6 mm	15,000		
HM004	75*13*6 mm	10,000		
HM005	100*13*6 mm	7,500	10pcs	
HM006	30*25*6 mm	17,500	50pcs	 加强型(P)
HM007	50*13*6 mm	15,000		
HM008	50*25*6 mm	15,000		
HM009	75*13*6 mm	10,000		
HM010	100*13*6 mm	7,500	10pcs	
HM011	30*25*6 mm	17,500	50pcs	 加强型(B)
HM012	50*13*6 mm	15,000		
HM013	50*25*6 mm	15,000		
HM014	75*13*6 mm	10,000		
HM015	100*13*6 mm	7,500	10pcs	

黑金刚速换磨片：

KEYING科盈黑金刚速换磨片是由优质(特别粗)无纺布制成，尼龙织带粘在一个特别强的玻璃纤维背衬上，提供更长寿命和提高切割率。这些黑金刚速换磨片非常适合去除油漆，胶水和其他粘合剂，清洁焊缝和飞溅，消除水垢和氧化物，当然，还有汽车车身的表面处理。

黑金刚速换磨片				
型号	尺寸 直径 (D) MM	最大转速 RPM	包装	3D图
HFS1001	50	8,000	50pcs	 常规碳化硅(S)
HFS1002	75	5,000		
HFS1003	50	8,000		 加强型(P)
HFS1004	75	5,000		
HFS1005	50	8,000		 加强型(B)
HFS1006	75	5,000		



黑金刚拉丝轮：

KEYING科盈黑金刚拉丝轮是清洁和剥离金属表面的完美选择。简易快速地附装到您的表面修整工具，这款拉丝轮可用来去除污垢，氧化，或清理焊缝线。这些黑金刚材料的用途非常广泛，并且经过特殊设计，可以在材料损耗最小的情况下快速剥离。每个拉丝轮都是由优质(超粗)无纺布尼龙条制成。

黑金刚拉丝轮				
型号	尺寸 D * H * d (mm) 直径 * 高度 * 柄径	最大转速 RPM	包装 	3D图
SFD1001	100*50*19	4,000	1pcs	 常规碳化硅(S)
SFD1002	100*100*19	4,000		
SFD1003	110*50*19	4,000		
SFD1004	110*100*19	4,000		
SFD1005	120*100*19	4,000		
SFD1006	100*50*19	4,000		 加强型(P)
SFD1007	100*100*19	4,000		
SFD1008	110*50*19	4,000		
SFD1009	110*100*19	4,000		
SFD1010	120*100*19	4,000		
SFD1011	100*50*19	4,000		 加强型(B)
SFD1012	100*100*19	4,000		
SFD1013	110*50*19	4,000		
SFD1014	110*100*19	4,000		
SFD1015	120*100*19	4,000		